

**DEVILBISS**  
AUTOMOTIVE REFINISHING

*REFLECT  
PERFECTION*



**DV1**  
**CLEARCOAT**

# NEW ADDITION TO THE FAMILY

## クイックリリース・リング

- ・硬質アルマイト処理を施したリテーニングリング
- ・新機能のクイックリリース・リングを搭載
- ・3/4回転で取り付け取り外しが可能
- ・迅速で簡単なエアキャップの操作を実現

NEW!!

## 新開発のDV1-C PLUS クリアコートエアキャップ

- ・全ての領域（低溶剤系から一般クリア）に対応
- ・ウェット感を出しながらフラットな面を作り、均等な粒子径で、垂れを最小限に抑える
- ・クリアコートに理想的なスプレーパターンを提供
- ・高い塗着効率で、鏡面仕上げも可能



DV1-C1 PLUS DV1-C2 PLUS

NEW!!

## グローバル用に最適化された 最新型フルイドチップ

- ・ベースコートで確立された、流線型フォルムを踏襲
- ・エアの流れを安定させながら、吐出量を増加
- ・パターン変動なしで、低圧で薄膜、高圧で厚膜を自由自在に調整可能

## 新設計サイレントアクション・トリガー

- ・トリガー部分にスプリングを内蔵した斬新なデザイン
- ・横方向と回転方向の余分な動きを除去
- ・未体験で非常になめらかで軽い操作性

## 新開発のエアバルブ

- ・トリガーの引きをなめらかで容易にするために、新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載
- ・操作性の煩わしさを解消
- ・部品耐久性も向上し、保守メンテナンスを向上

## アジャスト・スクリュー

- ・吐出量の調整をなめらかで容易にした握りやすい大きいつまみ
- ・調整ねじの摩耗を最小限にし耐久性を向上

NEW!!

## マットブラックのガンボディ

- ・グリップが持ちやすく、取り扱いが簡単
- ・生産性向上のための最適な形状
- ・作業中の操作性も最大限に追及
- ・表面は耐久性のある、PTFEコーティング

## 一体型のインライン・フローバルブ

- ・エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用
- ・滑らかに動くねじは調節が容易
- ・ガン内部のエアの流れもスムーズ

仕様

モデル	エアキャップ	霧化方式	口径 (mm)	パターン幅 (mm) *	エア消費量 (L/min) *	手元圧力 (MPa) *	用途
DV1-U-000-13-C1+	DV1-C1 PLUS	HVLP (低圧)	1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4	325	285	0.15	クリアコート

エアキャップは C1+ か C2+ をお選びください。  
詳細は QR コードを読み取り、説明をご参照ください。

注) \*データは1.3mm口径着用時に基づく



**DEVILBISS**  
AUTOMOTIVE REFINISHING

**BASE**



**CLEAR**



**CFT ランスバーグ 株式会社**

本 社 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-15-5  
15-5, Fukuura 1-chome, Kanazawa-ku, Yokohama, Kanagawa Japan 〒236-0004

デビルピス TEL: 045-785-6434 FAX: 045-785-6517

受注専用 FAX フリーダイヤル: 0120-325-270

<http://www.carlisleft.co.jp/> Facebook <http://www.facebook.com/ransburg.devilbiss.jp/>

**CARLISLE**  
FLUID TECHNOLOGIES